

ARES

Neue Farben in multiplen Formaten



A R E S

Wohlfühlambiente mit Charakter – die Serie Ares überzeugt mit angesagter Betonoptik in **acht ausdrucksstarken Farben** sowie perfekten technischen Eigenschaften. Kombiniert mit dem passenden Mosaik sind zahlreiche Gestaltungsvarianten möglich. Dank **Rutschhemmung R10B** ist die Serie auch im Badezimmer einsetzbar. Individualität mit zeitlosem Fliesen-design in Ihren eigenen vier Wänden!



A R E S

n e u e F a r b e n



01

ARES WHITE



02

ARES WARM BEIGE



03

ARES MOCCA



04

ARES BROWN

A R E S



05

ARES BEIGE



06

ARES LIGHT GREY



07

ARES GREY




08

ARES GRAPHITE

FORMATÜBERSICHT



59,8x119,8



59,8x59,8



29,8x29,8



29,8x59,8
29,8x59,8




7,2x59,8



29,8x119,8



29,8x59,8



29,8x29,8
Mosaik



29,8x59,8
29,8x59,8



A R E S



8 TRENDIGE FARBEN, DARUNTER 4 NEUE VARIANTEN

in neutralen Erdtönen - die einen vielfältigen Einsatzbereich bieten.




UNIVERSELLES DESIGN FÜR ANSPRUCHSVOLLE KUNDEN

zeitloses Design zu einem guten Preis



SICHERE NUTZUNG

mit Rutschfestigkeitsklasse R10B



MULTIPLE FORMATE

Formate, die eine optimale Anpassung an unterschiedliche Projekte ermöglichen.



HOCHWERTIGE GLASIERTE BODENFLIESEN

frostbeständig, Abriebklasse IV, beständig gegen Säuren und Laugen

ARES



ARES WHITE

59,8 × 119,8 | 59,8 × 59,8 | 29,8 × 59,8 | 29,8 × 29,8 | 29,8 × 119,8 **STU** | 29,8 × 59,8 **STU** | 29,8 × 29,8 **MOS** | 7,2 × 59,8 **SOK**

ARES


neu



ARES WHITE

neu **ARES** | WHITE

Die Vielfalt der Fliesendesigns und -muster innerhalb einer einzigen Kollektion erzeugt ein natürliches Finish



ANWENDUNG:

WAND- UND BODENFLIESEN
FÜR INNENRÄUME


- Fleckenbeständigkeit
- Matte Fliesen
- Frostsicherheit
- Tonalität
- Abrieb
- Für Bodenheizung geeignet
- Rutschhemmung
- Rektifiziert



ARES white rektifiziert
59,8×59,8
OP708-100-1




ARES white rektifiziert
59,8×119,8
OP708-144-1



ARES white rektifiziert
29,8×59,8
OP708-099-1

ARES white Naturkante
29,8×59,8
OP708-113-1



ARES white steptread rektifiziert
29,8×119,8
OD708-140




ARES white skirting rektifiziert
7,2×59,8
OD708-117



ARES white steptread rektifiziert
29,8×59,8
OD708-114



ARES white
Naturkante
29,8×29,8
OP708-105-1



ARES white
mosaic rektifiziert
29,8×29,8
OD708-093


Die Vielfalt der Fliesendesigns und -muster innerhalb einer einzigen Kollektion erzeugt ein natürliches Finish



ARES warm beige rektifiziert
59,8×59,8
OP708-097-1




ARES warm beige rektifiziert
59,8×119,8
OP708-143-1



ARES warm beige rektifiziert
29,8×59,8
OP708-096-1



ARES warm beige steptread rektifiziert
29,8×119,8
OD708-139



ARES warm beige Naturkante
29,8×59,8
OP708-110-1



ARES warm beige skirting rektifiziert
7,2×59,8
OD708-121




ARES warm beige steptread rektifiziert
29,8×59,8
OD708-118



ARES warm beige Naturkante
29,8×29,8
OP708-102-1



ARES warm beige mosaic rektifiziert
29,8×29,8
OD708-087



ANWENDUNG:

WAND- UND BODENFLIESEN
FÜR INNENRÄUME



5 Fleckenbeständigkeit



Matte Fliesen



Frostsicherheit



Tonalität



4 Abrieb



Für Bodenheizung geeignet




R10B Rutschhemmung



Rektifiziert

Die Vielfalt der Fliesendesigns und -muster innerhalb einer einzigen Kollektion erzeugt ein natürliches Finish



ANWENDUNG:

WAND- UND BODENFLIESEN
FÜR INNENRÄUME


-  Fleckenbeständigkeit
-  Matte Fliesen
-  Frostsicherheit
-  Tonalität
-  Abrieb
-  Für Bodenheizung geeignet
-  Rutschhemmung
-  Rektifiziert




ARES mocca rektifiziert
59,8×59,8
OP708-098-1




ARES mocca rektifiziert
59,8×119,8
OP708-142-1




ARES mocca rektifiziert
29,8×59,8
OP708-107-1



ARES mocca steptread rektifiziert
29,8×119,8
OD708-138




ARES mocca Naturkante
29,8×59,8
OP708-112-1




ARES mocca skirting rektifiziert
7,2×59,8
OD708-126



ARES mocca steptread rektifiziert
29,8×59,8
OD708-126




ARES mocca
Naturkante
29,8×29,8
OP708-103-1




ARES mocca
mosaic rektifiziert
29,8×29,8
OD708-090


Die Vielfalt der Fliesendesigns und -muster innerhalb einer einzigen Kollektion erzeugt ein natürliches Finish




ARES brown rektifiziert
59,8×59,8
OP708-095-1




ARES brown
Naturkante
29,8×29,8
OP708-108-1



ARES brown
mosaic rektifiziert
29,8×29,8
OD708-084



ARES brown rektifiziert
29,8×59,8
OP708-094-1



ARES brown steptread rektifiziert
29,8×59,8
OD708-123



ARES brown skirting rektifiziert
7,2×59,8
OD708-125

ANWENDUNG:

WAND- UND BODENFLIESEN
FÜR INNENRÄUME

- 

5 Fleckenbeständigkeit
- 

Matte Fliesen
- 

Frostsicherheit
- 

Tonalität
- 

4 Abrieb
- 


Für Bodenheizung geeignet
- 

R10B Rutschhemmung
- 

Rektifiziert


ARES | BEIGE

Die Vielfalt der Fliesendesigns und -muster innerhalb einer einzigen Kollektion erzeugt ein natürliches Finish



ANWENDUNG:

WAND- UND BODENFLIESEN
FÜR INNENRÄUME



Fleckenbeständigkeit



Matte Fliesen



Frostsicherheit



Tonalität



Abrieb



Für Bodenheizung geeignet



Rutschhemmung



Rektifiziert



ARES beige rektifiziert


59,8 × 59,8
OP708-006-1



ARES beige

Naturkante


29,8×29,8
OP708-001-1



ARES beige

mosaic rektifiziert

29,8×29,8
MD587-008




ARES beige rektifiziert

29,8×59,8
OP708-005-1

ARES beige Naturkante

29,8×59,8
MT587-002-1



ARES beige steptread rektifiziert

29,8×59,8
OD708-022



ARES beige skirting rektifiziert

7,2×59,8
OD708-025

ARES | LIGHT GREY


Die Vielfalt der Fliesendesigns und -muster innerhalb einer einzigen Kollektion erzeugt ein natürliches Finish




ARES light grey rektifiziert
59,8 × 59,8
OP708-011-1




ARES light grey
Naturkante
29,8×29,8
OP708-002-1



ARES light grey
mosaic rektifiziert
29,8×29,8
MD587-007




ARES light grey matt rektifiziert
29,8×59,8
OP708-010-1



ARES light grey step tread rektifiziert
29,8×59,8
OD708-021



ARES light grey skirting rektifiziert
7,2×59,8
OD708-031



ANWENDUNG:

WAND- UND BODENFLIESEN
FÜR INNENRÄUME



Fleckenbeständigkeit



Matte Fliesen



Frostsicherheit



Tonalität



Abrieb



Für Bodenheizung geeignet




Rutschhemmung



Rektifiziert

ARES | GREY

Die Vielfalt der Fliesendesigns und -muster innerhalb einer einzigen Kollektion erzeugt ein natürliches Finish




ANWENDUNG:

WAND- UND BODENFLIESEN
FÜR INNENRÄUME


- | | |
|--|---|
|  5 Fleckenbeständigkeit |  Matte Fliesen |
|  Frostsicherheit |  Tonalität |
|  4 Abrieb |  Für Bodenheizung geeignet |
|  R10B Rutschhemmung |  Rektifiziert |



ARES grey rektifiziert
59,8 × 59,8
OP708-009-1



ARES grey rektifiziert
59,8×119,8
OP708-141-1



ARES grey rektifiziert
29,8×59,8
OP708-008-1

ARES grey Naturkante
29,8×59,8
MT587-001-1



ARES grey skirting rektifiziert
7,2×59,8
OD708-029




ARES grey steptread rektifiziert
29,8×119,8
OD708-137



ARES grey steptread rektifiziert
29,8×59,8
OD708-023



ARES grey
Naturkante
29,8×29,8
OP708-003-1



ARES grey
mosaic rektifiziert
29,8×29,8
MD587-005

ARES | GRAPHITE


Die Vielfalt der Fliesendesigns und -muster innerhalb einer einzigen Kollektion erzeugt ein natürliches Finish




ARES graphite rektifiziert
59,8 × 59,8
OP708-020-1



ARES graphite
Naturkante
29,8×29,8
OP708-004-1




ARES graphite
mosaic rektifiziert
29,8×29,8
MD587-006



ARES graphite rektifiziert
29,8×59,8
OP708-007-1


ARES graphite Naturkante
29,8×59,8
MT587-003-1



ARES graphite steptread rektifiziert
29,8×59,8
OD708-024



ARES graphite skirting rektifiziert
7,2×59,8
OD708-027



ANWENDUNG:

WAND- UND BODENFLIESEN
FÜR INNENRÄUME



5 Fleckenbeständigkeit



Matte Fliesen



Frostsicherheit



Tonalität



4 Abrieb



Für Bodenheizung geeignet



R10B Rutschhemmung



Rektifiziert

ARES



ARES BEIGE

ARES



ARES BEIGE

neu

ARES WAND



ARES white rektifiziert
29,8×59,8
OP708-157-1

ARES white Naturkante
29,8×59,8
OP708-166-1




ARES light beige rektifiziert
29,8×59,8
OP708-156-1

ARES light beige Naturkante
29,8×59,8
OP708-165-1



ARES white inserto rektifiziert
59,6×59,8
OD708-001

LOGISTISCHE DATEN



ARES WHITE, WARM BEIGE, BEIGE, MOCCA, BROWN, LIGHT GREY, GREY, GRAPHITE								
Feinsteinzeug	59,8 × 119,8	8	Ja	2	1,43	27,00	47,19	905
	59,8 × 59,8	8	Ja	3	1,07	20,30	42,80	835
	29,8 × 59,8	8	Ja	7	1,25	23,70	60,00	1155
			Nein	7	1,25	23,70	50,00	930
29,8 × 29,8	8	Nein	15	1,33	23,60	58,52	1065	
Feinsteinzeug Mosaik	29,8 × 29,8	8	Ja	15	1,33	25,70	31,97	650
Feinsteinzeug Stufe	29,8 × 119,8	8	Ja	2	0,71	13,50	21,42	430
	29,8 × 59,8	8	Ja	8	1,43	26,00	45,62	840
			Nein	8	1,43	26,00	45,62	840
Feinsteinzeug Sockel	7,2 × 59,8	8	Ja	14	0,60	11,00	28,93	545
ARES WHITE, LIGHT BEIGE								
Steingut	29,8 × 59,8	8	Ja	7	1,25	19,10	60,00	929
			Nein	7	1,25	19,40	60,00	970
ARES DECORATION WHITE, LIGHT BEIGE								
Steingut	59,6 X 59,8	9	Ja	1	0,36	5,09	41,34	607

ARES



ARES GRAPHITE & LIGHT GREY

ARES



ARES GRAPHITE & LIGHT GREY



Meissen Keramik GmbH
meissen-keramik.de